

Městská část Praha 21
Úřad městské části – odbor stavební úřad
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531

Sp.zn.: SZ/UMCP21/13197/2018/SÚ/Gur
Č.j.: UMCP21/01435/2019/SÚ/Gur
Vyřizuje: Jana Gurovičová, tel. 281 012 969
jana.gurovicova@praha21.cz

V Praze, 4.2.2019

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městské části Praha 21, odbor životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. města Prahy, kterou se vydává Statut hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 17.8.2018 podali

Městská část Praha-Klánovice, IČO 00240281, U Besedy 300, Praha 9-Klánovice, 190 14 Praha 9,
Martina Smíšková, [redacted], 250 92 Šestajovice,
Jaroslava Novotná, [redacted], 250 92 Šestajovice,
Libuše Hanzalová, [redacted], 250 92 Šestajovice,
Marie Brtková, nar. [redacted], Praha 9-Klánovice, 190 14 Praha 914,
které zastupuje Filip Hořejší, [redacted] Praha 10-Vršovice, 101 00
Praha 101

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 vodního zákona

stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

16 rodinných domů vč. inženýrských sítí a komunikace s veřejným osvětlením – vodní díla vodovod a tlaková kanalizace, Praha 9 - Klánovice, ulice Výravská, Rodovská, Všestarská

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	hl. m. Praha
Název obce	Praha
Identifikátory katastrálních území	665444
Názvy katastrálních území	Klánovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1192, 1193, 1481, 1589, 1631/1 a 1631/2 v katastrálním území Klánovice
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	V1 1043832,84; 725433,3 V2 1043669,38; 725425,77
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	V1 1043622,73; 725363,52 V2 1043757,3; 725349,73
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	TK1 1043761,71; 725361,11 TK2 1043703,65; 725310,18
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	TK1 1043667,942; 725425,04 TK2 1043621,04; 725362,71

Stavební objekty:**Vodovodní řady**

Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka řadů	444,63 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	100 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	100 mm

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	tlaková
Celková délka stok	211,8 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	TK1 113,70 m; TK2 98,10 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	100 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	100 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodovodu	16 rodinných domů vč. inženýrských sítí a komunikace s veřejným osvětlením – SO 02 vodovod
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)	místní
Název vodního díla	vodovodní řady V1 a V2
Název kanalizačního systému	tlaková kanalizace TK1 a TK2
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Název vodního díla	16 rodinných domů vč. inženýrských sítí a komunikace s veřejným osvětlením – SO 01 tlaková kanalizace

Stavba obsahuje:

SO 01 - Splašková kanalizace tlaková: TK1 PE-HD 100, 90/8,2 - SDR 11 v délce 113,70 m
TK2 PE-HD 100, 90/8,2 - SDR 11 v délce 98,10 m

SO 02 - Vodovod: V1 PE-HD 100 SDR 11-D110 v délce 309,67 m

V2 PE-HD 100 SDR11-D110 v délce 134,96 m.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Filip Hořejší autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0011466 v září 2017; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Ověřená projektová dokumentace se předává stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí jako jeho součást.
2. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 7 dnů před zahájením prací oznámí stavebník stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, včetně telefonického spojení na odpovědného stavbyvedoucího s uvedením skutečného termínu zahájení prací.
3. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) Závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 24.2.2017 č.j. HS HMP 8324/2016:
 - Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí ve venkovním chráněném prostoru staveb přesahovat v době od 7:00 do 21:00 hodin $L_{Aeq,T} = 65$ dB.
 - b) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 12.7.2018 pod č.j.: HSAA-7513-3/2018:
 - při realizaci stavby bude zachována průjezdnost komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu pro mobilní požární techniku a vozidla IZS
 - stávající venkovní hydranty a uzávěry médií budou přístupné

- v případě uzavírky komunikace uvědomte Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, tel: 950 816 101-104 nebo na e-mailovou adresu opista@ak.izser.cz a to nejméně 15 dnů předem.
- c) Závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 ze dne 14.3.2017 č.j. UMCP21/03356/2017/OZPD/Slá:
 - před započítím užívání stavby předložte na OŽPD ÚMČ Praha 21 nebo v den kontrolní prohlídky dokončené stavby doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti. (Jedná se o doklady za odvoz kontejnerů, doklady skládky, průběžná evidence odpadů atd., nikoliv prohlášení stavebníka.).
 - při výkopových a stavebních pracích je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem.
 - silniční správní úřad upozorňuje na nutnost dodržet platné dopravní režimy, komunikace nesmějí být znečištěny, poškozeny a uložení nákladu musí odpovídat zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku PVK, a.s. dne 16.4.2015 zn. PVK 11266/OTPČ/15, zejména:
 - předmětná stavba spadá do povodí vodojemu Kozinec. Kolaudace nově navržených objektů RD bude možná až po výstavbě a kolaudaci posilovacího propoje do VDJ Kozinec,
 - šoupátkové uzly na nově navrženém vodovodním řadu požadujeme realizovat v intencích Městských standardů vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy (nesouhlasíme s umístěním šoupat do šachet),
 - v prostoru staveniště je třeba respektovat stávající vodovodní řady, to znamená, že v průběhu celé stavby bude umožněn přístup PVK, a.s. k těmto řadům a ovládacím armaturám za účelem provádění manipulace, údržby a oprav. Stejná podmínka se týká stok a vstupních či manipulačních objektů nalézajících se v prostoru staveniště,
 - v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou výkopové práce prováděny ručně, tento požadavek platí i pro místa křížení s vodovodním řadem,
 - odkryté vodovodní a kanalizační potrubí zabezpečit proti poklesu a vybočení,
 - nad stávajícími vodovodními řady neskladovat stavební ani výkopový materiál,
 - zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok,
 - veškeré objekty, které budou předány do správy PVS, a.s., resp. provozu PVK, a.s. musí být navrženy a provedeny podle platných norem, předpisů a pravidel (Městské standardy vodovodů a kanalizací na území hl. města Prahy v platném znění),
 - na předání staveniště bude přizván pracovník oddělení dozoru staveb – Praha 2, Ke Karlovu 8a – p. Alt tel. 221969540,
 - zahájení stavebních prací oznámit písemně 14 dní předem na adresu PVK a.s., Ke Kablu 971, Praha 10.
- 5. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Pražské plynárenské distribuce, a.s. ze dne 15.8.2018 pod zn. 2018/OSDS/05490, zejména:
 - požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby,
 - před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce,
 - termín předání staveniště oznamte minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti prostřednictvím webového portálu PPD, a.s. na adrese www.ppdistribuce.cz,
 - stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 m od plynárenského zařízení budou prováděny pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických přístrojů,
 - u odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu – diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden záznam,
 - před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole dodržení normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.
- 6. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření PREdistribuce, a.s. ze dne 11.12.2018 pod č. žádosti 300060815, zejména:
 - respektování ochranných pásem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.,

- při výkopových pracích nesmí dojít k narušení našich kabelových tras,
 - před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a.s. je nezbytné získat Souhlas se zahájením výkopových prací,
 - před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení,
 - respektování vzdálenosti krajního silového kabelu od stavebního objektu, která je dána ČSN 73 60 05 „Prostorové uspořádání vedení technického vybavení“ a má být alespoň 0,6 m a ČSN 33 2000-5-52 „Výběr soustav a stavba vedení“.
7. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření TECHNOLOGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, a.s. ze dne 4.12.2018 č. 2281/18.
8. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti a.s. ze 7.12.2017 pod zn. 6137/17/2/02, zejména:
- Nové vodovodní řady požadujeme provést z PE-HD 100 SDR 11 – D110. V místě napojení nových vodovodů bude osazen plný počet šoupat.
 - Nová kanalizace bude realizována v souladu s Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy, potrubí bude PE-HD 100 SDR 11 – D90. V místě napojení nových řadů bude osazen plný počet šoupat.
 - Revizní šachty budou vystrojeny dle Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy.
 - Vody odváděné do systému kanalizace pro veřejnou potřebu musí svým charakterem splňovat platné limity Kanalizačního řádu PČOV Klánovice.
 - Stavebník oznámí nejméně 10 dní před termínem zahájení stavebních prací správci písemně jméno pracovníka pověřeného výkonem technického dozoru.
 - Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních v naší správě, které se nachází v území stavby, musí být zachovány, příp. renovovány a provedeny výškové rektifikace. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.
 - V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby, spadem stavebního materiálu, ani následného provozu poškozeny.
9. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
10. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
11. Žadatel-stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doloží splnění oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci.
12. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
13. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.
14. Za účelem provedení kontrolní prohlídky stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby:
- geodetické vytýčení stavby
 - dokončení uložení potrubí, provádění tlakové zkoušky vodovodu a zkoušky těsnosti kanalizace před záhozem.
15. V návrhu na kolaudaci bude uvedena právnická osoba, která bude provozovat veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci a zároveň bude předloženo povolení k jejich provozování spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
16. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží geodetické zaměření skutečného provedení stavby, doklad o předání geod. zaměření IPR HMP, doklad o předání kladečského a vložkového plánu budoucímu provozovateli, doklady o zkouškách těsnosti stoky a tlakových zkouškách řadů, doklady o zkoušce pitné vody a hydrantu, vyjádření budoucího provozovatele k vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Marie Brtková, nar. [redacted] 14 Praha 914
Libuše Hanzalová, [redacted]
Jaroslava Novotná, [redacted]
Martina Smíšková, nar. [redacted]
Městská část Praha-Klánovice, U Besedy č.p. 300, Praha 9-Klánovice, 190 14 Praha 914

Odůvodnění:

Dne 17.8.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 19.9.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 12.12.2018.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a dalšími doklady, a to:

- doklady prokazujícími vlastnické právo provést stavbu – výpisy z KN
- Plnou mocí k zastupování žadatele Ing. Filipem Hořejším, nar. [REDAKCE]
Praha 10 ze dne 2.5.2018.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Filip Hořejší autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0011466 v září 2017.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- OOP MHMP SZn. S-MHMP 0982948/2018 OCP ze dne 18.6.2018
- PVS, a.s. značka 6137/17/2/02 ze dne 7.12.2017 a zn. 6253/18/2/02 ze dne 12.12.2018
- Veolia voda – Pražské vodovody a kanalizace zn. PVK 57629/OTPČ/17 ze dne 23.10.2017 a zn. PVK 66153/OT5PČ/18 ze dne 12.12.2018
- Hygienická stanice HMP č.j. HSHMP 8324/2016 ze dne 24.2.2017
- HZS HMP č.j. HSAA-7513-3/2018 ze dne 12.7.2018
- OŽPD ÚMČ Praha 21 č.j. UMCP21/03356/2017OZPD/Sla ze dne 14.3.2017
- Policie ČR č. j. KRPA-232633-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 23.6.2018
- sdělení Odboru památkové péče MHMP č.j. S-MHMP 1416224/2014 ze dne 08.10.2014,
- MČ Praha – Klánovice č. j. MCPKL00142/2017 ze dne 17.1.2017 a Usnesení č. RMČ 33/332/2016 ze dne 21.12.2016
- Vyjádření podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a vyjádření vlastníků (správců) dalších podzemních zařízení byla doložena.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad ÚMČ Praha 21 územní rozhodnutí pod č. j. UMCP21/10668/2016/SÚ/Bro ze dne 15.8.2016 a souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby č.j. UMCP21/13899/2018/SÚ/Bro ze dne 3.9.2018.

Stavba obsahuje:

- SO 01 - Splašková kanalizace tlaková: TK1 PE-HD 100, 90/8,2 - SDR 11 v délce 113,70 m
TK2 PE-HD 100, 90/8,2 - SDR 11 v délce 98,10 m
- SO 02 - Vodovod: V1 PE-HD 100 SDR 11-D110 v délce 309,67 m
V2 PE-HD 100 SDR 11-D110 v délce 134,96 m.

V dalších podrobnostech se odkazuje na ověřený projekt.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bylo v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 21 dne 28.12.2018, zveřejněno po dobu 15 dnů, a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dotčené orgány byly o zahájení vodoprávního řízení informovány opatřením ze dne 27.12.2018.

Podle žádosti stavebníka o povolení stavby vodního díla, doložených dokladů a projektové dokumentace, jsou stavbou dotčeny následující pozemky:

k. ú./parc.č.	Vlastník/uživatel
Klánovice/parc. č. 1481	Brtková Marie, Všestarská 506, Praha 9
Klánovice/ parc. 1631/1	Hanzalová Libuše, [REDACTED] Šestajovice, Novotná Jaroslava, [REDACTED] Šestajovice, Smíšková Martina, [REDACTED] Šestajovice
Klánovice/parc. č. 1589, 1193, 1192, 1631/2	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, svěřená správa MČ Praha – Klánovice, U Besedy 300, Praha 9

stavebník prokázal, že má k předmětným výše uvedeným pozemkům právo, které jej opravňuje zřídit na něm požadovanou stavbu.

Účastníci řízení:

I. Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona, podle ust. § 115 vodního zákona a podle ust. § 27 správního řádu takto:

1. Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písmeno a) stavebního zákona a § 115 vodního zákona:

Marie Brtková, nar. [REDACTED] 14 Praha 914
 Libuše Hanzalová, [REDACTED]
 Jaroslava Novotná, [REDACTED]
 Martina Smíšková, [REDACTED]
 Městská část Praha-Klánovice, U Besedy č.p. 300, Praha 9-Klánovice, 190 14 Praha 914

2. Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písmeno b), c) a d) stavebního zákona a § 115 odst. 5 vodního zákona:

- Vlastník vodovodních řadů a kanalizačních stok, na které se nové řady a stoky napojují, kterým je MČ Praha – Klánovice, U Besedy 300, Praha 9 a vlastník PČOV Klánovice Hl. m. Prahy zast. Pražskou vodohospodářskou společností a.s., IČ 25656112, se sídlem Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1,
- Vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna:
 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
 PREdistribuce, a.s., Svorností č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
 Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

3. Účastníci stavebního řízení s velkým počtem účastníků řízení se podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 1480, 1479/1, 1597, 1478, 697/6, 1476, 697/5, 1215/1, 711, 1497/1, 1498/1, 1508/1, 1586, 1509/2, 1630/1, 806/1, 1209/1, 1630/2 v k. ú. Klánovice

U ostatních vlastníků pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Dle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovil v podmínce stavebního povolení č. 12 ve výroku II. tohoto rozhodnutí, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, neboť se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, tedy stavbu občanské infrastruktury. Stanoviska dotčených orgánů a majitelů pozemků byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

- Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodu a kanalizace podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
- Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) podzemních zařízení, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených podmínek.
- Budou dodrženy požadavky správců těch stávajících podzemních sítí, které se na staveništi nacházejí, na nahlášení zahájení prací příslušným referentům těchto správců a požadavky na způsob provádění prací v blízkosti těchto sítí.
- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ochrany prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jan Kupr
vedoucí odboru stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Filip Hořejší, [REDACTED] Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji

Osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům: 1480, 1479/1, 1597, 1478, 697/6, 1476, 697/5, 1215/1, 711, 1497/1, 1498/1, 1508/1, 1586, 1509/2, 1630/1, 806/1, 1209/1, 1630/2

dotčené správní úřady

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

Městská část Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy, Staroklánovická č.p. 260, Praha 9 nad Lesy, 190 16 Praha 916

Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h

ostatní

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf