

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na technické řešení zakázky:

„ AREÁL KC BESEDA – REKONSTRUKCE“ (VÝMĚNA SEDADEL A REKONSTRUKCE SÁLU KC NOVÁ BESEDA)

Nebude-li nabízené řešení splňovat některé z požadovaných položek specifikace, bude nabídka vyřazena.

Předmět plnění se skládá ze dvou částí:

1./

VÝMĚNA SEDADEL A PODLAHY

Zadavatel požaduje:

- minimální počet sedadel 120, maximální počet sedadel 123; z toho 3 dvojkřesla
- požadujeme zachování průchozí uličky min. 110cm
- nutnost dodržení požadovaných parametrů požární bezpečnosti pro dotčené prostory
- 2 bezbariérová místa pro vozíčkáře
- první čtyři řady uchyceny v kolejnicovém systému umožňující snadné vymontování
- sedadla sklápěcí- sklápěcí mechanismus musí vyhovovat požadavku stanoveného normou ČSN EN 1176-1:2009 pohyblivé části a sedadlo nevytváří riziko úrazu při sklápění sedáku
- sedák celočalouněný
- područky z masivu
- konstrukce sedadel musí být z materiálů třídy reakce na oheň A1- D ve smyslu ČSN EN 13501-1+A1:2010
- dřevěné lakované díly musí splňovat třídu reakce na oheň A1- D ve smyslu ČSN EN 13501-1+A1:2010
- kombinace látky a výplně musí splňovat zkoušku zápalnosti dle ČSN EN 1021-2
- očíslování řad a sedadel
- rozměry sedadel:
 - šíře: min. 520mm pro neodmontovatelné řady
 - šíře: min. 500mm pro odmontovatelné řady
 - výška: 940 – 980mm
- potahová látka :
 - otěruvzdornost 100.000 cyklů Md
 - měrná hmotnost – gramáž min 300g/bm
 - žmolkování – min. stupeň 4
 - světlostálost - min. stupeň 4
 - požadovaná barva - tmavě modrá nebo tmavě červená

- oprava stupňů pod sedadly:
 - uchazeč požaduje stupňovité uspořádání pro celý prostor (i šířku sálu)
 - úprava elevace s ohledem na požadovaný počet sedadel a s ohledem na odmontování prvních 4 řad sedadel
 - nové stupně - jednotlivé vrstvy OSB desek proloženy miralonem či podobným materiálem zabraňujícím vrzání
 - nutnost dodržení požadovaných parametrů požární bezpečnosti
 - olištování stupňů hliníkovou lištou
 - osvětlení stupňů dle platných norem
- výměna podlahové krytiny:
 - zátěžový koberec tmavé barvy, gramáž: 700g/m² vlasu pro podium a stupínek, gramáž: min. 1000g/m² vlasu hlediště
 - podlahová krytina musí být z hmot třídy reakce na oheň nejhůře Dfl
 - požadujeme provedení vlastního zaměření při prohlídce místa plnění

2./

OSTĚNÍ

- gramáž použité látky: min. 180g/m²
- použitá látka splňuje požadavky ČSN EN 1101 respektive normu B1 (DIN 4102)
- barva použité látky: modrá nebo šedá nebo antracitová
- nutnost dodržení požadovaných parametrů požární bezpečnosti pro dotčený prostor
- požadujeme provedení vlastního zaměření při prohlídce místa plnění

Případný uvedený název výrobku není pro nabídku závazný a uchazeč může mít jiný výrobek, který vykazuje stejné parametry a splňuje požadavky platných norem.

Příloha č.3 Výzvy k předložení nabídek na akci: „Areál KC Beseda – rekonstrukce“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE - ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji níže uvedenou základní způsobilost ve všech bodech a to ke dni podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku.

1) Jsem způsobilým uchazečem a dodavatelem, který:

- a. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v odstavci 4 tohoto prohlášení nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e. není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2) Je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje podmínku podle odstavce 1 písm. a) tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje podmínku podle odstavce 1 písm. a)

- a. tato právnická osoba,
- b. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a. u zahraniční právnické osoby, splňuje podmínku podle odstavce 1 písm. a) tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
- b. u české právnické osoby, splňují podmínku podle odstavce 1 písm. a) osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

4) Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle odst. 1 písm. a) se trestným činem rozumí

- a. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
- b. trestný čin obchodování s lidmi,
- c. tyto trestné činy proti majetku- podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
- d. tyto trestné činy hospodářské - zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, poškození finančních zájmů Evropské unie,
- e. trestné činy obecně nebezpečné
- f. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
- g. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných - trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

V Dne:

.....
podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče