

Zápis

z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice konaného dne 02. 05. 2017

Přítomni: Ing. Petr Soukup, Ing. Marie Mikušová, Mgr. Zorka Starčevičová

Omluven: Ing. Petr Kubíček, p. Slavomír Jaroš

Tajemnice výboru: p. Ivana Horská

Jednání kontrolního výboru zahájil v 17.30 hodin předseda Ing. Petr Soukup, který konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů kontrolního výboru a výbor je usnášení schopen.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Prohlídka prostor lesní MŠ V Žáčku, ve dvoře ÚMČ Praha-Klánovice
3. Kontrola zápisu ze dne 10. 4. 2017
4. Kontrola plnění usnesení RMČ 69/2016 – 113/2016
5. Různé
6. Závěr

2. Prohlídka prostor lesní MŠ V Žáčku, ve dvoře ÚMČ Praha-Klánovice

Členové kontrolního výboru provedli prohlídku prostor lesní MŠ V Žáčku ve dvoře ÚMČ. KV ověřil stav prostor, plíseň se neobjevuje. S ohledem na zjištěný nepořádek KV žádá tajemnici úřadu, aby položila řediteli MŠ dotaz, jak je zajišťován úklid těchto prostor.

3. Kontrola zápisu ze dne 10. 4. 2017

3/17/2016 – odkládá se

4/24/2016 – odkládá se

9/61/2016 – odkládá se

4. Kontrola plnění usnesení RMČ 69/2016 – 113/2016

69/2016, 70/2016, 73 – 79/2016, 81-84/2016, 86 – 89/2016, 91 – 94/2016, 96 – 101/2016, 103 – 113/2016 – KV se plnění usnesení nezabýval.

71 – 72/2016 – KV žádá o předložení smluv

80/2016 – KV žádá odbor výstavby ÚMČ o předložení stanoviska TSK

85/2016 – KV žádá o předložení smlouvy na údržbu zeleně

90/2016 – KV žádá o předložení darovací smlouvy na hodiny, resp. o sdělení kdo je vlastníkem hodin, pokud je vlastníkem MČ o sdělení (předložení) pojistné smlouvy.

95/2016 – KV žádá o předložení přehledu výše nájemného v bytech v majetku MČ a o předložení podmínek za jakých jsou byty pronajímány a přidělovány

102/2016 – KV žádá o předložení veškeré dokumentace a podkladů k záležitosti "Zobousměrnění ul. V Pátém", včetně stanoviska kpt. Hovorky

Příští jednání kontrolního výboru se koná dne 12. 06. 2017 od 17.00 do 19 hodin.

Zapsala: Ivana Horská



Ing. Petr Soukup
předseda kontrolního výboru

